

ME HOCHWASSERSCHUTZ HANDELS GESMBH

SCHUTZSYSTEME FÜR ALLE EINSATZBEREICHE

WHS

DPS 2000®
AquaLOCK

FLASH WALL
floodfence

BEAVER
SCHÜTZSYSTEME
Füllmexx

FLOODSTOP
FloodBLOCK

LENOIR®
Flutbox

Alpina
AMARI

hr
Green House

Magnetsystem | Dammbalken | mobile Schutzsysteme | Schlauchsystem | Hochwasserschutzfenster | Garagentore | Kellertüren | Einfahrtstore | Wassersperren | Klappschotts

www.me-hochwasserschutz.at



AquaFence®



SCHRITT 1

Bei einem Hochwasser- oder Starkregenereignis den FlashWall aus der Tasche nehmen und vor der Türöffnung aufklappen

SCHRITT 2

Die Streben nach außen ziehen

SCHRITT 3

Die Wandverbindungsstücke erst an den FlashWall befestigen und dann an die Wand

SCHRITT 4

Nach dem Hochwasser- oder Starkregenereignis den FlashWall abbauen und wieder in die Tasche packen

Flexibel:


FlashWall paßt in die meisten Türen und Eingänge und eignet sich perfekt für den urbanen Einsatz. Auch während des Hochwassers, kann das Gebäude betreten oder verlassen werden

Sparsam:

FlashWall ist erschwinglich, schützt Ihr Unternehmen und Inventar vor teuren Hochwasserschäden sowie Reparaturen

Sicher:

FlashWall wurde von Ingenieuren in führenden Unternehmen aus dem Bereich Hochwasserschutz entwickelt





FlashWall ist faltbar und kommt in einer Tasche, die einfach zu lagern und zu tragen ist

Einfache Handhabung:

FlashWall ist einfach handzuhaben und kann von einer Person aufgebaut werden. In weniger als 3 Minuten kann FlashWall aufgebaut und wieder abgebaut werden



Gewicht:
15-20 kg*
*abhängig von der Größe des Schutzes



Daten:
Wasserhöhe bis zu 50 cm
Breite der Öffnung bis zu 2,20 m



Installation

Vorkehrung:
Anbringen der Wandhalterungen

Aufbauzeit:
3 Minuten

Notwendiges Personal:
1 Person



FLOOD WALL
by AquaFence®

FLASH WALL
by AquaFence®

EXTENDED FLOOD SHIELD
by AquaFence®



ME-HOCHWASSERSCHUTZ Handelsgmbh | Generalvertretung Österreich *BEAVER, WHS, FLOODSTOP*
3423 St.Andrä-Wördern | Greifensteinerstr.130/7 | Tel.: +43 2242 32070 | Mobil: +43 664 101 48 69
Fax: +43 2742 222 333 7567 | eMail: office@me-hochwasserschutz.at | UID: ATU69806524 | FB: 438615y
Bkv: Volksbank NÖ | Kto. 21182550000 | Blz 4715 | IBAN AT 69 4715 0211 8255 0000 | BIC: VBOEATWWNOM